

1	2	3	4	5	6	7	8
				Песок природный, рядовой	МЗ	0,04884 ----- 1,11	
273	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,061				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,061 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	4,575 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,61 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	4,575 ----- 75	
274	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 М2	0,061				
				Паста известковая	КГ	0,915 ----- 15	
275	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 шт	100 ШТ	0,25				
				Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала	М2	0,6175 ----- 2,47	
				Клей для плитки Ceresit CM 11	КГ	130 ----- 520	
276	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,048				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,000936 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0004656 ----- 0,0097	
	<b>БЛОК №1 ЭТАЖ 4.5 КУХНЯ</b>						
277	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,124				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,86 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	9,3 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1,24 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	9,3 ----- 75	
278	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,124				
				Паста известковая	КГ	1,86 ----- 15	
279	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,02				
280	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	МЗ	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	МЗ	0,04884 ----- 1,11	
281	Антисептирование пастами стен	100 М2	0,076				
				Грунтовка антигрибковая Ceresit СТ-99	Л	0,76 ----- 10	
282	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,076				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,076 ----- 1	

1	2	3	4	5	6	7	8
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,7 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,76 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,7 ----- 75	
283	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,232				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0060088 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,0026216 ----- 0,0113	
284	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,064				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001248 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,0006208 ----- 0,0097	
	<b>БЛОК №1 ЭТАЖ 5 КОРИДОР</b>						
285	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,337				
				Грунтовка СТ-17	КГ	5,055 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	25,275 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	3,37 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	25,275 ----- 75	
286	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,337				
				Паста известковая	КГ	5,055 ----- 15	
287	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,096				
288	<b>ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100</b>	М3	0,2112				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,0642048 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,234432 ----- 1,11	
289	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,096				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,096 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	7,2 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,96 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	7,2 ----- 75	
290	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,948				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0245532 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,0107124 ----- 0,0113	
291	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2	0,212				
292	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	100 М2	0,212				
293	Линолеум полукommerческий				М2	21,6	
294	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 М	0,2				

1	2	3	4	5	6	7	8
295	Плинтусы для полов из пластика серые				М	20,2	
296	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	5	
297	ЗАЩЕЛКА К ПЛИНТУСУ				ШТ	4	
298	ВНУТРЕННИЙ УГОЛ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	6	
299	Угол наружный на плинтус.				ШТ	4	
300	Дюбель 6*40				ШТ	20	
301	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,1				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,00195 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,00097 ----- 0,0097	
	<b>БЛОК №1 ЭТАЖ 5 ТУАЛЕТ</b>						
302	Очистка вручную внутренних поверхностей потолка от известковой краски	100 M2	0,058				
303	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,058				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,87 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	4,35 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,58 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	4,35 ----- 75	
304	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,058				
				Паста известковая	КГ	0,87 ----- 15	
305	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,01				
306	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,022				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,006688 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	M3	0,02442 ----- 1,11	
307	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,075				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,075 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,75 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
308	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 M2	0,075				
				Паста известковая	КГ	1,125 ----- 15	
309	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 M2	0,117				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0030303 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0013221 ----- 0,0113	
310	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,096				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001872 ----- 0,0195	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0009312 ----- 0,0097	
<b>БЛОК №1 ЭТАЖ 5 ДУШ</b>							
311	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 М2	0,076				
312	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,076				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,14 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,7 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15х280 мм	ШТ	0,76 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,7 ----- 75	
313	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,076				
				Паста известковая	КГ	1,14 ----- 15	
314	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,02				
315	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,04884 ----- 1,11	
316	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,061				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,061 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	4,575 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15х280 мм	ШТ	0,61 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	4,575 ----- 75	
317	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 М2	0,061				
				Паста известковая	КГ	0,915 ----- 15	
318	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 шт	100 ШТ	0,34				
				Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала	М2	0,8398 ----- 2,47	
				Клей для плитки Ceresit CM 11	КГ	176,8 ----- 520	
319	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,048				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,000936 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0004656 ----- 0,0097	
<b>БЛОК №1 ЭТАЖ 5 КУХНЯ</b>							
320	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,122				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,83 ----- 15	

1	2	3	4	5	6	7	8
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	9,15 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1,22 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	9,15 ----- 75	
321	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,122				
				Паста известковая	КГ	1,83 ----- 15	
322	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,02				
323	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,04884 ----- 1,11	
324	Антисептирование пастами стен	100 М2	0,077				
				Грунтовка антигрибковая Ceresit СТ-99	Л	0,77 ----- 10	
325	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,077				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,077 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,775 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,77 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,775 ----- 75	
326	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,26				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,006734 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,002938 ----- 0,0113	
327	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,064				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001248 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,0006208 ----- 0,0097	
328	БЛОК №1 ЭТАЖ 5.5 КОРИДОР Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,129				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,935 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	9,675 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1,29 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	9,675 ----- 75	
329	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,129				
				Паста известковая	КГ	1,935 ----- 15	
330	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,096				

1	2	3	4	5	6	7	8
331	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,2112				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,0642048 ..... 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,234432 ..... 1,11	
332	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,096				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,096 ..... 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	7,2 ..... 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,96 ..... 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	7,2 ..... 75	
333	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,957				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0247863 ..... 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0108141 ..... 0,0113	
334	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2	0,212				
335	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	100 М2	0,212				
336	Линолеум полукommerческий				М2	21,6	
337	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 М	0,2				
338	Плинтусы для полов из пластика серые				М	20,2	
339	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	5	
340	ЗАЩЕЛКА К ПЛИНТУСУ				ШТ	4	
341	ВНУТРЕННИЙ УГОЛ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	6	
342	Угол наружный на плинтус.				ШТ	4	
343	Дюбель 6*40				ШТ	20	
344	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,082				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001599 ..... 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0007954 ..... 0,0097	
	<b>БЛОК №1 ЭТАЖ 5.5 ТУАЛЕТ</b>						
345	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 М2	0,058				
346	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,058				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,87 ..... 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	4,35 ..... 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,58 ..... 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	4,35 ..... 75	
347	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,058				
				Паста известковая	КГ	0,87 ..... 15	
348	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,01				
349	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,022				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,006688 ..... 0,304	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Песок природный, рядовой	МЗ	0,02442 ----- 1,11	
350	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,075				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,075 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15х280 мм	ШТ	0,75 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
351	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 М2	0,075				
				Паста известковая	КГ	1,125 ----- 15	
352	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,117				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0030303 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0013221 ----- 0,0113	
353	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,096				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001872 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0009312 ----- 0,0097	
	<b>БЛОК №1 ЭТАЖ 5.5 ДУШ</b>						
354	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 М2	0,075				
355	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,075				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,125 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15х280 мм	ШТ	0,75 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
356	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,075				
				Паста известковая	КГ	1,125 ----- 15	
357	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,02				
358	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	МЗ	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	МЗ	0,04884 ----- 1,11	
359	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,07				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,07 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,25 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15х280 мм	ШТ	0,7 ----- 10	

1	2	3	4	5	6	7	8
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,25 ----- 75	
360	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 М2	0,07				
				Паста известковая	КГ	1,05 ----- 15	
361	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 шт	100 ШТ	0,34				
				Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала	М2	0,8398 ----- 2,47	
				Клей для плитки Ceresit CM 11	КГ	176,8 ----- 520	
362	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,048				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,000936 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0004656 ----- 0,0097	
	<b>БЛОК №1 ЭТАЖ 5.5 КУХНЯ</b>						
363	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,124				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,86 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	9,3 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1,24 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	9,3 ----- 75	
364	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,124				
				Паста известковая	КГ	1,86 ----- 15	
365	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,02				
366	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,04884 ----- 1,11	
367	Антисептирование пастами стен	100 М2	0,077				
				Грунтовка антигрибковая Ceresit СТ-99	Л	0,77 ----- 10	
368	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,078				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,078 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,85 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,78 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,85 ----- 75	
369	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,266				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0068894 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0030058 ----- 0,0113	

1	2	3	4	5	6	7	8
370	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,064				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001248 ..... 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0006208 ..... 0,0097	
<b>БЛОК №1 ЭТАЖ 6 КОРИДОР</b>							
371	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,339				
				Грунтовка СТ-17	КГ	5,085 ..... 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	25,425 ..... 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	3,39 ..... 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	25,425 ..... 75	
372	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,339				
				Паста известковая	КГ	5,085 ..... 15	
373	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,096				
374	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,2112				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,0642048 ..... 0,304	
				Песок природный, рядовой	M3	0,234432 ..... 1,11	
375	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,096				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,096 ..... 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	7,2 ..... 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,96 ..... 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	7,2 ..... 75	
376	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 M2	0,956				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0247604 ..... 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0108028 ..... 0,0113	
377	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,1				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,00195 ..... 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,00097 ..... 0,0097	
<b>БЛОК №1 ЭТАЖ 6 ТУАЛЕТ</b>							
378	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 M2	0,058				
379	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,058				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,87 ..... 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	4,35 ..... 75	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,58 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	4,35 ----- 75	
380	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,058				
				Паста известковая	КГ	0,87 ----- 15	
381	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,01				
382	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,022				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,006688 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,02442 ----- 1,11	
383	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,075				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,075 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,75 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
384	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 М2	0,075				
				Паста известковая	КГ	1,125 ----- 15	
385	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,117				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0030303 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,0013221 ----- 0,0113	
386	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,096				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001872 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,0009312 ----- 0,0097	
	<b>БЛОК №1 ЭТАЖ 6 ДУШ</b>						
387	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 М2	0,076				
388	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,076				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,14 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,7 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,76 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,7 ----- 75	
389	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,076				
				Паста известковая	КГ	1,14 ----- 15	
390	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,02				

1	2	3	4	5	6	7	8
391	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ..... 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,04884 ..... 1,11	
392	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,077				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,077 ..... 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,775 ..... 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,77 ..... 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,775 ..... 75	
393	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 М2	0,077				
				Паста известковая	КГ	1,155 ..... 15	
394	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,048				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,000936 ..... 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0004656 ..... 0,0097	
	<b>БЛОК №1 ЭТАЖ 6 КУХНЯ</b>						
395	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,127				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,905 ..... 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	9,525 ..... 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1,27 ..... 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	9,525 ..... 75	
396	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,127				
				Паста известковая	КГ	1,905 ..... 15	
397	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,02				
398	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ..... 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,04884 ..... 1,11	
399	Антисептирование пастами стен	100 М2	0,078				
				Грунтовка антигрибковая Ceresit СТ-99	Л	0,78 ..... 10	
400	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,078				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,078 ..... 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,85 ..... 75	