

1	2	3	4	5	6	7	8
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,78 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,85 ----- 75	
401	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,266				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0068894 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,0030058 ----- 0,0113	
402	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,064				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001248 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,0006208 ----- 0,0097	
	БЛОК №1 ЭТАЖ 6.5 КОРИДОР						
403	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,335				
				Грунтовка СТ-17	КГ	5,025 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	25,125 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	3,35 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	25,125 ----- 75	
404	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,335				
				Паста известковая	КГ	5,025 ----- 15	
405	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,1				
406	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,22				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,06688 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,2442 ----- 1,11	
407	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,1				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,1 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	7,5 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	7,5 ----- 75	
408	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,963				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0249417 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,0108819 ----- 0,0113	
409	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,082				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001599 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,0007954 ----- 0,0097	
	БЛОК №1 ЭТАЖ 6.5 ТУАЛЕТ						

1	2	3	4	5	6	7	8
410	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 М2	0,058				
411	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,058				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,87 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	4,35 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,58 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	4,35 ----- 75	
412	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,058				
				Паста известковая	КГ	0,87 ----- 15	
413	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,01				
414	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,022				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,006688 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,02442 ----- 1,11	
415	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,075				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,075 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,75 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
416	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 М2	0,075				
				Паста известковая	КГ	1,125 ----- 15	
417	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,117				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0030303 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0013221 ----- 0,0113	
418	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,096				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001872 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0009312 ----- 0,0097	
419	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 шт	100 ШТ	0,25				
				Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала	М2	0,6175 ----- 2,47	
				Клей для плитки Ceresit CM 11	КГ	130 ----- 520	
БЛОК №1 ЭТАЖ 6.5 ДУШ							
420	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 М2	0,076				

1	2	3	4	5	6	7	8
421	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,076				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,14 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,7 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,76 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,7 ----- 75	
422	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,076				
				Паста известковая	КГ	1,14 ----- 15	
423	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,02				
424	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,04884 ----- 1,11	
425	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,088				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,088 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	6,6 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,88 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	6,6 ----- 75	
426	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 М2	0,088				
				Паста известковая	КГ	1,32 ----- 15	
427	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,048				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,000936 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0004656 ----- 0,0097	
428	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 М2	0,076				
429	Устройство первого слоя обмазочной гидроизоляции, толщиной 2 мм	100 М2	0,076				
				Мастика "Изол"	Т	0,02204 ----- 0,29	
430	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой клеевой смеси, количество плиток в 1 м2 свыше 7 до 12 шт	100 М2	0,076				
	БЛОК №1 ЭТАЖ 6.5 КУХНЯ						
431	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,129				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,935 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	9,675 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1,29 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	9,675 ----- 75	

1	2	3	4	5	6	7	8
432	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,129				
				Паста известковая	КГ	1,935 ----- 15	
433	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,02				
434	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	T	0,013376 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	M3	0,04884 ----- 1,11	
435	Антисептирование пастами стен	100 M2	0,078				
				Грунтовка антигрибковая Ceresit СТ-99	Л	0,78 ----- 10	
436	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,078				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,078 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,85 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15х280 мм	ШТ	0,78 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,85 ----- 75	
437	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 M2	0,269				
				Краска масляная для внутренних работ	T	0,0069671 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	T	0,0030397 ----- 0,0113	
438	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчистой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,064				
				Краска масляная для внутренних работ	T	0,001248 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	T	0,0006208 ----- 0,0097	
	БЛОК №1 ЭТАЖ 7 КОРИДОР						
439	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,335				
				Грунтовка СТ-17	КГ	5,025 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	25,125 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15х280 мм	ШТ	3,35 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	25,125 ----- 75	
440	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,335				
				Паста известковая	КГ	5,025 ----- 15	
441	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,1				
442	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,22				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	T	0,06688 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	M3	0,2442 ----- 1,11	

1	2	3	4	5	6	7	8
443	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,1				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,1 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	7,5 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	7,5 ----- 75	
444	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 M2	0,946				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0245014 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0106898 ----- 0,0113	
445	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,1				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,00195 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,00097 ----- 0,0097	
БЛОК №1 ЭТАЖ 7 ТУАЛЕТ							
446	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 M2	0,058				
447	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,058				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,87 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	4,35 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,58 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	4,35 ----- 75	
448	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,058				
				Паста известковая	КГ	0,87 ----- 15	
449	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,01				
450	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,022				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,006688 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	M3	0,02442 ----- 1,11	
451	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,075				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,075 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,75 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
452	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 M2	0,075				
				Паста известковая	КГ	1,125 ----- 15	

1	2	3	4	5	6	7	8
453	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,117				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0030303 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0013221 ----- 0,0113	
454	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,096				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001872 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0009312 ----- 0,0097	
БЛОК №1 ЭТАЖ 7 ДУШ							
455	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 шт	100 ШТ	0,42				
				Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала	М2	1,0374 ----- 2,47	
				Клей для плитки Ceresit CM 11	КГ	218,4 ----- 520	
456	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 М2	0,076				
457	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,076				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,14 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,7 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,76 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,7 ----- 75	
458	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,076				
				Паста известковая	КГ	1,14 ----- 15	
459	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,02				
460	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,04884 ----- 1,11	
461	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,073				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,073 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,475 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,73 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,475 ----- 75	
462	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 М2	0,073				
				Паста известковая	КГ	1,095 ----- 15	
463	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,048				

1	2	3	4	5	6	7	8	
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,000936 0,0195		
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0004656 0,0097		
	БЛОК №1 ЭТАЖ 7 КУХНЯ							
464	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,127					
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,905 15		
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	9,525 75		
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1,27 10		
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	9,525 75		
465	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,127					
				Паста известковая	КГ	1,905 15		
466	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,02					
467	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,044					
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 0,304		
				Песок природный, рядовой	M3	0,04884 1,11		
468	Антисептирование пастами стен	100 M2	0,078					
				Грунтовка антигрибковая Ceresit СТ-99	Л	0,78 10		
469	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,078					
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,078 1		
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,85 75		
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,78 10		
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,85 75		
470	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 M2	0,266					
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0068894 0,0259		
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0030058 0,0113		
471	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,064					
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001248 0,0195		
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0006208 0,0097		
	БЛОК №1 ЭТАЖ 7.5 КОРИДОР							
472	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,333					
				Грунтовка СТ-17	КГ	4,995 15		
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	24,975 75		
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	3,33 10		

1	2	3	4	5	6	7	8
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	24,975 ----- 75	
473	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,333				
				Паста известковая	КГ	4,995 ----- 15	
474	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,096				
475	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,2112				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	T	0,0642048 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	M3	0,234432 ----- 1,11	
476	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,096				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,096 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	7,2 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,96 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	7,2 ----- 75	
477	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 M2	0,948				
				Краска масляная для внутренних работ	T	0,0245532 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	T	0,0107124 ----- 0,0113	
478	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 M2	0,21				
479	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	100 M2	0,21				
480	Линолеум полукommerческий				M2	21,5	
481	Устройство плитусов поливинилхлоридных	100 M	0,2				
482	Плитусы для полов из пластика серые				M	20,2	
483	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛИТУСА				ШТ	5	
484	ЗАЩЕЛКА К ПЛИТУСУ				ШТ	4	
485	ВНУТРЕННИЙ УГОЛ ДЛЯ ПЛИТУСА				ШТ	6	
486	Угол наружный на плитус.				ШТ	4	
487	Дюбель 6*40				ШТ	20	
488	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,082				
				Краска масляная для внутренних работ	T	0,001599 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	T	0,0007954 ----- 0,0097	
	БЛОК №1 ЭТАЖ 7.5 ТУАЛЕТ						
489	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 M2	0,058				
490	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,058				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,87 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	4,35 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,58 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	4,35 ----- 75	
491	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,058				

1	2	3	4	5	6	7	8
				Паста известковая	КГ	0,87 ----- 15	
492	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,01				
493	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,022				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,006688 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,02442 ----- 1,11	
494	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,075				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,075 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,75 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
495	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 М2	0,075				
				Паста известковая	КГ	1,125 ----- 15	
496	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,117				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0030303 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0013221 ----- 0,0113	
497	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,096				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001872 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0009312 ----- 0,0097	
	БЛОК №1 ЭТАЖ 7.5 ДУШ						
498	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 М2	0,075				
499	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,075				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,125 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,75 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
500	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,075				
				Паста известковая	КГ	1,125 ----- 15	
501	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,02				
502	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ----- 0,304	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Песок природный, рядовой	МЗ	0,04884 ----- 1,11	
503	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,053				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,053 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	3,975 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15х280 мм	ШТ	0,53 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	3,975 ----- 75	
504	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 М2	0,053				
				Паста известковая	КГ	0,795 ----- 15	
505	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,048				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,000936 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0004656 ----- 0,0097	
БЛОК №1 ЭТАЖ 7.5 КУХНЯ							
506	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,124				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,86 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	9,3 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15х280 мм	ШТ	1,24 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	9,3 ----- 75	
507	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,124				
				Паста известковая	КГ	1,86 ----- 15	
508	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,02				
509	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	МЗ	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	МЗ	0,04884 ----- 1,11	
510	Антисептирование пастами стен	100 М2	0,078				
				Грунтовка антигрибковая Ceresit СТ-99	Л	0,78 ----- 10	
511	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,078				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,078 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,85 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15х280 мм	ШТ	0,78 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,85 ----- 75	
512	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,275				

1	2	3	4	5	6	7	8
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0071225 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0031075 0,0113	
513	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,064				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001248 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0006208 0,0097	
	БЛОК №1 ЭТАЖ 8 КОРИДОР						
514	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,332				
				Грунтовка СТ-17	КГ	4,98 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	24,9 75	
				Сетка шлифовальная 15х280 мм	ШТ	3,32 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	24,9 75	
515	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,332				
				Паста известковая	КГ	4,98 15	
516	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,096				
517	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,2112				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,0642048 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,234432 1,11	
518	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,096				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,096 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	7,2 75	
				Сетка шлифовальная 15х280 мм	ШТ	0,96 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	7,2 75	
519	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,9441				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,02445219 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,01066833 0,0113	
520	Разборка покрытий полов из линолеума и релена	100 М2	0,207				
521	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	100 М2	0,207				
522	Линолеум полукommerческий				М2	21,2	
523	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 М	0,18				
524	Плинтусы для полов из пластика серые				М	21	
525	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	5	
526	ЗАЩЕЛКА К ПЛИНТУСУ				ШТ	4	
527	ВНУТРЕННИЙ УГОЛ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	6	
528	Угол наружный на плинтус.				ШТ	4	
529	Дюбель 6*40				ШТ	20	
530	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,1				