

1	2	3	4	5	6	7	8
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,14 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,7 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,76 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,7 ----- 75	
542	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,076				
				Паста известковая	КГ	1,14 ----- 15	
543	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,02				
544	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,044				
				Портландцемент луццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	T	0,013376 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	M3	0,04884 ----- 1,11	
545	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,072				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,072 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,4 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,72 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,4 ----- 75	
546	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 M2	0,072				
				Паста известковая	КГ	1,08 ----- 15	
547	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,048				
				Краска масляная для внутренних работ	T	0,000936 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К- 2	T	0,0004656 ----- 0,0097	
548	БЛОК №1 ЭТАЖ 8 КУХНЯ Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,124				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,86 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	9,3 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1,24 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	9,3 ----- 75	
549	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,124				
				Паста известковая	КГ	1,86 ----- 15	
550	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,02				
551	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,044				

1	2	3	4	5	6	7	8
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	МЗ	0,04884 ----- 1,11	
552	Антисептирование пастами стен	100 М2	0,14				
				Грунтовка антигрибковая Ceresit СТ-99	Л	1,4 ----- 10	
553	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,14				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,14 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	10,5 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15х280 мм	ШТ	1,4 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	10,5 ----- 75	
554	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,249				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0064491 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,0028137 ----- 0,0113	
555	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,064				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001248 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,0006208 ----- 0,0097	
	БЛОК №1 ЭТАЖ 8.5 КОРИДОР						
556	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,335				
				Грунтовка СТ-17	КГ	5,025 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	25,125 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15х280 мм	ШТ	3,35 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	25,125 ----- 75	
557	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,335				
				Паста известковая	КГ	5,025 ----- 15	
558	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,096				
559	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	МЗ	0,2112				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,0642048 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	МЗ	0,234432 ----- 1,11	
560	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,096				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,096 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	7,2 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15х280 мм	ШТ	0,96 ----- 10	

1	2	3	4	5	6	7	8
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	7,2 ----- 75	
561	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,963				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0249417 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0108819 ----- 0,0113	
562	Разборка покрытий полов из линолеума и резины	100 М2	0,129				
563	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	100 М2	0,129				
564	Линолеум полукommerческий				М2	13,2	
565	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 М	0,12				
566	Плинтусы для полов из пластика серые				М	13	
567	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	3	
568	ЗАЩЕЛКА К ПЛИНТУСУ				ШТ	4	
569	ВНУТРЕННИЙ УГОЛ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	6	
570	Угол наружный на плинтус.				ШТ	4	
571	Дюбель 6*40				ШТ	20	
572	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,082				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001599 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0007954 ----- 0,0097	
	БЛОК №1 ЭТАЖ 8.5 ТУАЛЕТ						
573	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 М2	0,058				
574	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,058				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,87 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	4,35 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,58 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	4,35 ----- 75	
575	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,058				
				Паста известковая	КГ	0,87 ----- 15	
576	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,01				
577	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,022				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,006688 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,02442 ----- 1,11	
578	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,075				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,075 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,75 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
579	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 М2	0,075				

1	2	3	4	5	6	7	8
				Паста известковая	КГ	1,125 ----- 15	
580	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 M2	0,117				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0030303 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0013221 ----- 0,0113	
581	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,096				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001872 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0009312 ----- 0,0097	
БЛОК №1 ЭТАЖ 8.5 ДУШ							
582	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 M2	0,075				
583	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,075				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,125 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,75 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
584	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,075				
				Паста известковая	КГ	1,125 ----- 15	
585	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,02				
586	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	M3	0,04884 ----- 1,11	
587	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,066				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,066 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	4,95 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,66 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	4,95 ----- 75	
588	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 M2	0,066				
				Паста известковая	КГ	0,99 ----- 15	
589	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,048				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,000936 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0004656 ----- 0,0097	
БЛОК №1 ЭТАЖ 8.5 КУХНЯ							

1	2	3	4	5	6	7	8
590	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,124				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,86 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	9,3 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1,24 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	9,3 ----- 75	
591	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,124				
				Паста известковая	КГ	1,86 ----- 15	
592	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,02				
593	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	T	0,013376 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	M3	0,04884 ----- 1,11	
594	Антисептирование пастами стен	100 M2	0,077				
				Грунтовка антигрибковая Ceresit СТ-99	Л	0,77 ----- 10	
595	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,077				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,077 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,775 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,77 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,775 ----- 75	
596	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 M2	0,265				
				Краска масляная для внутренних работ	T	0,0068635 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	T	0,0029945 ----- 0,0113	
597	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,064				
				Краска масляная для внутренних работ	T	0,001248 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	T	0,0006208 ----- 0,0097	
	БЛОК №1 ЭТАЖ 9 КОРИДОР						
598	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,337				
				Грунтовка СТ-17	КГ	5,055 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	25,275 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	3,37 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	25,275 ----- 75	
599	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,337				

1	2	3	4	5	6	7	8
				Паста известковая	КГ	5,055 ----- 15	
600	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,096				
601	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,2112				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,0642048 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,234432 ----- 1,11	
602	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,096				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,096 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	7,2 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,96 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	7,2 ----- 75	
603	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,9498				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,02459982 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,01073274 ----- 0,0113	
604	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,1				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,00195 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,00097 ----- 0,0097	
	БЛОК №1 ЭТАЖ 9 ТУАЛЕТ						
605	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 М2	0,058				
606	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,058				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,87 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	4,35 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,58 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	4,35 ----- 75	
607	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,058				
				Паста известковая	КГ	0,87 ----- 15	
608	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,01				
609	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,022				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,006688 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,02442 ----- 1,11	
610	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,075				

1	2	3	4	5	6	7	8
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,075 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,75 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
611	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 M2	0,075				
				Паста известковая	КГ	1,125 ----- 15	
612	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 M2	0,117				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0030303 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0013221 ----- 0,0113	
613	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,096				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001872 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0009312 ----- 0,0097	
	БЛОК №1 ЭТАЖ 9 ДУШ						
614	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 M2	0,076				
615	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,076				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,14 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,7 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,76 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,7 ----- 75	
616	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,076				
				Паста известковая	КГ	1,14 ----- 15	
617	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,02				
618	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	M3	0,04884 ----- 1,11	
619	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,067				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,067 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,025 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,67 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,025 ----- 75	
620	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 M2	0,067				

1	2	3	4	5	6	7	8
				Паста известковая	КГ	1,005 ----- 15	
621	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,048				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,000936 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0004656 ----- 0,0097	
БЛОК №1 ЭТАЖ 9 КУХНЯ							
622	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,125				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,875 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	9,375 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1,25 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	9,375 ----- 75	
623	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,125				
				Паста известковая	КГ	1,875 ----- 15	
624	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,02				
625	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	M3	0,04884 ----- 1,11	
626	Антисептирование пастами стен	100 M2	0,077				
				Грунтовка антигрибковая Ceresit СТ-99	Л	0,77 ----- 10	
627	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,077				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,077 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,775 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,77 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,775 ----- 75	
628	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 M2	0,265				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0068635 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0029945 ----- 0,0113	
629	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,064				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001248 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0006208 ----- 0,0097	
БЛОК №2 ЭТАЖ 2.5 КОРИДОР							
630	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,329				
				Грунтовка СТ-17	КГ	4,935 ----- 15	

1	2	3	4	5	6	7	8
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	24,675 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	3,29 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	24,675 ----- 75	
631	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,329				
				Паста известковая	КГ	4,935 ----- 15	
632	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,096				
633	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,2112				
				Портландцемент луццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,0642048 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	M3	0,234432 ----- 1,11	
634	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,096				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,096 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	7,2 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,96 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	7,2 ----- 75	
635	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 M2	0,948				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0245532 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,0107124 ----- 0,0113	
636	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,082				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001599 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,0007954 ----- 0,0097	
				БЛОК №2 ЭТАЖ 2.5 ТУАЛЕТ			
637	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 M2	0,06				
638	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,06				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,9 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	4,5 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,6 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	4,5 ----- 75	
639	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,06				
				Паста известковая	КГ	0,9 ----- 15	
640	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,01				
641	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,022				

1	2	3	4	5	6	7	8
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,006688 0,304	
				Песок природный, рядовой	МЗ	0,02442 1,11	
642	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,052				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,052 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	3,9 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,52 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	3,9 75	
643	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 М2	0,052				
				Паста известковая	КГ	0,78 15	
644	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,116				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0030044 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0013108 0,0113	
645	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,096				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001872 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0009312 0,0097	
	БЛОК №2 ЭТАЖ 2.5 ДУШ						
646	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 М2	0,079				
647	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,079				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,185 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,925 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,79 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,925 75	
648	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,079				
				Паста известковая	КГ	1,185 15	
649	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,02				
650	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	МЗ	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 0,304	
				Песок природный, рядовой	МЗ	0,04884 1,11	
651	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,023				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,023 1	

1	2	3	4	5	6	7	8
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	1,725 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,23 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	1,725 75	
652	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 М2	0,023				
				Паста известковая	КГ	0,345 15	
653	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,048				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,000936 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0004656 0,0097	
	БЛОК №2 ЭТАЖ 2.5 КУХНЯ						
654	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,125				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,875 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	9,375 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1,25 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	9,375 75	
655	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,124				
				Паста известковая	КГ	1,86 15	
656	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,02				
657	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,04884 1,11	
658	Антисептирование пастами стен	100 М2	0,076				
				Грунтовка антигрибковая Ceresit СТ-99	Л	0,76 10	
659	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,076				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,076 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,7 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,76 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,7 75	
660	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,264				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0068376 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0029832 0,0113	
661	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,064				