

1	2	3	4	5	6	7	8
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,92 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	9,6 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1,28 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	9,6 75	
963	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,128				
				Паста известковая	КГ	1,92 15	
964	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,02				
965	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,04884 1,11	
966	Антисептирование пастами стен	100 М2	0,078				
				Грунтовка антигрибковая Ceresit СТ-99	Л	0,78 10	
967	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,078				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,078 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,85 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,78 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,85 75	
968	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,298				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0077182 0,0259	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,0033674 0,0113	
969	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,064				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001248 0,0195	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,0006208 0,0097	
	БЛОК №2 ЭТАЖ 6.5 КОРИДОР						
970	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,332				
				Грунтовка СТ-17	КГ	4,98 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	24,9 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	3,32 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	24,9 75	
971	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,332				
				Паста известковая	КГ	4,98 15	

1	2	3	4	5	6	7	8
972	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,1				
973	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,22				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,06688 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,2442 ----- 1,11	
974	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,1				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,1 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	7,5 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	7,5 ----- 75	
975	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,955				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0247345 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0107915 ----- 0,0113	
976	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 М2	0,203				
977	Устройство покрытия из линолеума площадью покрытия свыше 10 м2	100 М2	0,203				
978	Линолеум полукommerческий				М2	21	
979	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 М	0,2				
980	Плинтусы для полов из пластика серые				М	20,2	
981	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	5	
982	ЗАЩЕЛКА К ПЛИНТУСУ				ШТ	4	
983	ВНУТРЕННИЙ УГОЛ ДЛЯ ПЛИНТУСА				ШТ	6	
984	Угол наружный на плинтус.				ШТ	4	
985	Дюбель 6*40				ШТ	20	
986	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,082				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001599 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0007954 ----- 0,0097	
	БЛОК №2 ЭТАЖ 6.5 ТУАЛЕТ						
987	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 М2	0,06				
988	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,06				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,9 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	4,5 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,6 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	4,5 ----- 75	
989	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,06				
				Паста известковая	КГ	0,9 ----- 15	
990	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,01				
991	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,022				

1	2	3	4	5	6	7	8
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,006688 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	МЗ	0,02442 ----- 1,11	
992	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,073				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,073 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,475 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,73 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,475 ----- 75	
993	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 M2	0,073				
				Паста известковая	КГ	1,095 ----- 15	
994	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 M2	0,117				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0030303 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0013221 ----- 0,0113	
995	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,096				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001872 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0009312 ----- 0,0097	
	БЛОК №2 ЭТАЖ 6.5 ДУШ						
996	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 M2	0,079				
997	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,079				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,185 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,925 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,79 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,925 ----- 75	
998	Антисептирование пастами перекрытий	100 M2	0,079				
				Грунтовка антигрибковая Ceresit СТ-99	Л	0,79 ----- 10	
999	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,079				
				Паста известковая	КГ	1,185 ----- 15	
1000	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,048				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,000936 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0004656 ----- 0,0097	
	БЛОК №2 ЭТАЖ 6.5 КУХНЯ						
1001	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,124				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,86 ----- 15	

1	2	3	4	5	6	7	8
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	9,3 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1,24 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	9,3 ----- 75	
1002	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,124				
				Паста известковая	КГ	1,86 ----- 15	
1003	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,02				
1004	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,04884 ----- 1,11	
1005	Антисептирование пастами стен	100 М2	0,078				
				Грунтовка антигрибковая Ceresit СТ-99	Л	0,78 ----- 10	
1006	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,078				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,078 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,85 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,78 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,85 ----- 75	
1007	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,88				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,022792 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,009944 ----- 0,0113	
1008	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,064				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001248 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,0006208 ----- 0,0097	
	БЛОК №2 ЭТАЖ 7 КОРИДОР						
1009	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,335				
				Грунтовка СТ-17	КГ	5,025 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	25,125 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	3,35 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	25,125 ----- 75	
1010	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,335				
				Паста известковая	КГ	5,025 ----- 15	
1011	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,1				

1	2	3	4	5	6	7	8
1012	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,22				
				Портландцемент луццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,06688 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,2442 ----- 1,11	
1013	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,1				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,1 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	7,5 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	7,5 ----- 75	
1014	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,937				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0242683 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0105881 ----- 0,0113	
1015	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,1				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,00195 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,00097 ----- 0,0097	
БЛОК №2 ЭТАЖ 7 ТУАЛЕТ							
1016	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 М2	0,06				
1017	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,06				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,9 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	4,5 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,6 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	4,5 ----- 75	
1018	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,06				
				Паста известковая	КГ	0,9 ----- 15	
1019	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,01				
1020	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,022				
				Портландцемент луццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,006688 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,02442 ----- 1,11	
1021	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,075				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,075 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,625 ----- 75	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,75 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,625 ----- 75	
1022	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 М2	0,075			1,125 ----- 15	
				Паста известковая	КГ		
1023	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,117				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0030303 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0013221 ----- 0,0113	
1024	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,096				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001872 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0009312 ----- 0,0097	
1025	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 шт	100 ШТ	0,35				
				Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала	М2	2,555 ----- 7,3	
				Клей для плитки Ceresit CM 11	КГ	182 ----- 520	
БЛОК №2 ЭТАЖ 7 ДУШ							
1026	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 М2	0,076				
1027	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,076				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,14 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,7 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,76 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,7 ----- 75	
1028	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,076			1,14 ----- 15	
				Паста известковая	КГ		
1029	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 шт	100 ШТ	0,45				
				Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала	М2	3,285 ----- 7,3	
				Клей для плитки Ceresit CM 11	КГ	234 ----- 520	
1030	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,048				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,000936 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0004656 ----- 0,0097	
БЛОК №2 ЭТАЖ 7 КУХНЯ							
1031	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,123				

1	2	3	4	5	6	7	8
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,845 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	9,225 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	1,23 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	9,225 ----- 75	
1032	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,123				
				Паста известковая	КГ	1,845 ----- 15	
1033	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,02				
1034	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,044				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,04884 ----- 1,11	
1035	Антисептирование пастами стен	100 М2	0,076				
				Грунтовка антигрибковая Ceresit СТ-99	Л	0,76 ----- 10	
1036	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,076				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,076 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,7 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,76 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,7 ----- 75	
1037	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,28				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,007252 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,003164 ----- 0,0113	
1038	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расцветкой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,064				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001248 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К- 2	Т	0,0006208 ----- 0,0097	
	БЛОК №2 ЭТАЖ 7.5 КОРИДОР						
1039	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,33				
				Грунтовка СТ-17	КГ	4,95 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	24,75 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	3,3 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	24,75 ----- 75	
1040	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,33				
				Паста известковая	КГ	4,95 ----- 15	

1	2	3	4	5	6	7	8
1041	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,096				
1042	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,2112				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,0642048 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,234432 1,11	
1043	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,096				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,096 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	7,2 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,96 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	7,2 75	
1044	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,95				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,024605 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,010735 0,0113	
1045	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,082				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001599 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0007954 0,0097	
	БЛОК №2 ЭТАЖ 7.5 ТУАЛЕТ						
1046	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 М2	0,06				
1047	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,06				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,9 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	4,5 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,6 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	4,5 75	
1048	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,06				
				Паста известковая	КГ	0,9 15	
1049	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 М2	0,01				
1050	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	М3	0,022				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,006688 0,304	
				Песок природный, рядовой	М3	0,02442 1,11	
1051	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,068				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,068 1	

1	2	3	4	5	6	7	8
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,1 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,68 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,1 ----- 75	
1052	Известковая окраска ранее окрашенных поверхностей стен внутри здания	100 М2	0,068				
				Паста известковая	КГ	1,02 ----- 15	
1053	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 М2	0,115				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0029785 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0012995 ----- 0,0113	
1054	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 шт	100 ШТ	0,35				
				Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала	М2	2,555 ----- 7,3	
				Клей для плитки Ceresit CM 11	КГ	182 ----- 520	
1055	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,096				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001872 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0009312 ----- 0,0097	
	БЛОК №2 ЭТАЖ 7.5 ДУШ						
1056	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 М2	0,079				
1057	Антисептирование пастами перекрытий	100 М2	0,079				
				Грунтовка антигрибковая Ceresit СТ-99	Л	0,79 ----- 10	
1058	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 М2	0,079				
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,185 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,925 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,79 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,925 ----- 75	
1059	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 М2	0,079				
				Паста известковая	КГ	1,185 ----- 15	
1060	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 М2	0,268				
1061	Гидроизоляция наружных стен мастикой без прокладки стеклоткани	100 М2	0,268				
				Мастика "Изол"	Т	0,14204 ----- 0,53	
1062	Облицовка поверхности стен керамическими плитками на растворе из сухой клеевой смеси, количество плиток в 1 м2 свыше 12 до 20 шт	100 М2	0,268				
				Клей для плитки Ceresit CM 11	КГ	139,36 ----- 520	
1063	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие белые без завала				М2	28	
1064	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 М2	0,048				

1	2	3	4	5	6	7	8	
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,000936 ----- 0,0195		
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0004656 ----- 0,0097		
	БЛОК №2 ЭТАЖ 7.5 КУХНЯ							
1065	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,125					
				Грунтовка СТ-17	КГ	1,875 ----- 15		
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	9,375 ----- 75		
				Сетка шлифовальная 15х280 мм	ШТ	1,25 ----- 10		
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	9,375 ----- 75		
1066	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,125					
				Паста известковая	КГ	1,875 ----- 15		
1067	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,02					
1068	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,044					
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,013376 ----- 0,304		
				Песок природный, рядовой	M3	0,04884 ----- 1,11		
1069	Антисептирование пастами стен	100 M2	0,077					
				Грунтовка антигрибковая Ceresit СТ-99	Л	0,77 ----- 10		
1070	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,077					
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,077 ----- 1		
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	5,775 ----- 75		
				Сетка шлифовальная 15х280 мм	ШТ	0,77 ----- 10		
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	5,775 ----- 75		
1071	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 M2	0,21					
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,005439 ----- 0,0259		
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,002373 ----- 0,0113		
1072	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,064					
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,001248 ----- 0,0195		
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0006208 ----- 0,0097		
	БЛОК №2 ЭТАЖ 8 КОРИДОР							
1073	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,334					
				Грунтовка СТ-17	КГ	5,01 ----- 15		
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	25,05 ----- 75		
				Сетка шлифовальная 15х280 мм	ШТ	3,34 ----- 10		

1	2	3	4	5	6	7	8
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	25,05 ----- 75	
1074	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,334				
				Паста известковая	КГ	5,01 ----- 15	
1075	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,096				
1076	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,2112				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,0642048 ----- 0,304	
				Песок природный, рядовой	M3	0,234432 ----- 1,11	
1077	Сплошная шпатлевка внутренних стен шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка стен по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,096				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,096 ----- 1	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	7,2 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,96 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	7,2 ----- 75	
1078	Улучшенная окраска колером масляным стен по штукатурке	100 M2	0,945				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,0244755 ----- 0,0259	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,0106785 ----- 0,0113	
1079	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей внутри здания разбеленным колером с расчисткой старой краски свыше 35 %	100 M2	0,1				
				Краска масляная для внутренних работ	Т	0,00195 ----- 0,0195	
				Олифа комбинированная К-2	Т	0,00097 ----- 0,0097	
	БЛОК №2 ЭТАЖ 8 ТУАЛЕТ						
1080	Очистка вручную внутренних поверхностей потолков от известковой краски	100 M2	0,06				
1081	Сплошная шпатлевка потолков шпатлевками KNAUF за два раза: шпатлевка потолков по оштукатуренной поверхности	100 M2	0,06				
				Грунтовка СТ-17	КГ	0,9 ----- 15	
				ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ	КГ	4,5 ----- 75	
				Сетка шлифовальная 15x280 мм	ШТ	0,6 ----- 10	
				ШПАКЛЕВКА СТАРТОВАЯ	КГ	4,5 ----- 75	
1082	Известковая окраска новых поверхностей внутри здания по штукатурке потолков	100 M2	0,06				
				Паста известковая	КГ	0,9 ----- 15	
1083	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором, площадь до 1 м2, толщина слоя 20 мм	100 M2	0,01				
1084	ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ (В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ) ЦЕМЕНТНЫХ, МАРКИ 100	M3	0,022				
				Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения, марка 400	Т	0,006688 ----- 0,304	