


Иск 02-446
11.03.19

ПКО вх. №16-172
15.04.19

Утверждаю:
Директор по инжинирингу
ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»
Емельянов С.М.


«12» 04 2019г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

АЦ ПШИ. Реконструкция прессового участка №3 на отм. 20.300, 22.300.

п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1. Общие данные		
1.1	Наименование и местонахождение объекта	ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР», Запорожская обл., Запорожье, ул. Северное шоссе/ул. Тепличная, д.22 «Б»/1
1.2	Основание для проектирования	Технический отчет состояния строительных конструкций зданий прессовых участков АЦ ПШИ
1.3	Вид строительства	Реконструкция
1.4	Источник финансирования	Инвестиционный бюджет предприятия
1.5	Стадийность проектирования	Одна стадия — рабочий проект
1.6	Очередность строительства, необходимость выделения пусковых комплексов	Строительство выполняется в одну очередь
1.7	Инженерные изыскания	Выполняются Исполнителем в объеме, необходимом для проектирования
2. Требования к проектным решениям и исходные данные		
2.1	Цель и назначение проектирования	Реконструкция прессового участка №3 на отм. 20.300, 22.300.
2.2	Требования к технологическим решениям	Назначение не изменяется
2.3	оборудование для выполнения работ	Установка рукавных фильтров ФРИР-40 в количестве 9 шт вместо фильтров СИОТ
2.4	Взаимодействие с действующими технологическими линиями	Назначение не изменяется
2.5	Требования к архитектурно-строительным решениям	• Предусмотреть замену существующего остекления на металлопластиковые однокамерные окна с открывающимися фрамугами:

		<ul style="list-style-type: none"> • Предусмотреть замену стенового ограждения из асбесто-цементных листов на сэндвич-панели (или аналогичных); • Предусмотреть реконструкцию и утепление кровли; • Предусмотреть окраску/побелку внутренних стен помещений, конструкций, оборудования; • Предусмотреть реконструкция помещения бункерщиков; • Соблюдать необходимую высоту помещений для работ и размещения, эксплуатации установок очистки газа; • Проектирование участка выполнить с соблюдением требований Правил пожарной безопасности в Украине.
2.6	Требования к инженерным системам	<ul style="list-style-type: none"> • Отопление предусмотреть от общей системы отопления; • Потребность в сжатом воздухе определить согласно характеристикам применяемого оборудования; • Потребность в воде определить согласно характеристикам применяемого оборудования; • Предусмотреть устройство пожарной сигнализации в помещении бункерщика; • Предусмотреть наличие первичных средств пожаротушения; • Предусмотреть устройство охранной сигнализации в помещении бункерщика; • Предусмотреть прокладку компьютерной сети для передачи данных в систему предприятия; • Предусмотреть устройство технологического видеонаблюдения с подключением к заводской сети технологического наблюдения.
2.7	Требования к электрической части проекта	<ul style="list-style-type: none"> • Категория электроснабжения участка • Электроснабжение выполнить от • Выполнить замену существующего освещения на энергосберегающее светодиодное освещение с разделением по зонам работ и расположению оборудования. • Выполнить установку электросварочного выпрямителя постоянного тока с разводкой по участку.
2.8	Требования к охране атмосферного воздуха	Назначение не изменяется
3. Технические условия служб эксплуатации и разрешительные документы, передаваемые Заказчиком проектной организации		
3.1	Градостроительные условия и	Не требуется

3.2	Технические условия на подключение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации	Предоставляются Заказчиком в процессе проектирования на основании запроса проектной организации
4. Особые условия		
4.1	Класс последствий (ответственности) объекта	СС2, подлежит уточнению в процессе проектирования.
4.2	Требования к разработке раздела ОВОС	согласно ДБН А.2.2-1-2003.
4.3	Требования к энергосбережению и энергоэффективности	Согласно требованиям действующей нормативной документации.
4.4	Требования к охране труда	При проектировании учесть требования НПА ОП 27.0-1.01-08 Правила охраны труда в металлургической промышленности
4.5	Требования к пожарной безопасности	При проектировании учесть требования НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».
4.6	Требования к разработке специальных мероприятий	<ul style="list-style-type: none"> • Разработать проект производства работ по реконструкции стеновых ограждений, кровли; • Разработать план выполнения работ по доставке, складирования строительных материалов и конструкций на отметках выполнения работ.

Должность	Фамилия	Дата	Подпись	Должность	Фамилия	Дата	Подпись
Начальник цеха	Борисов А.С.	11.03.19		Директор по ОТ, ПБ и Э	Номинас С.А.		
Заместитель начальника цеха	Гармаш Д.Ю.	11.03.19		Начальник ОООС	Святецкий А.В.	11.03.19	
Куратор	Мирошниченко М.В.	11.03.19		Главный механик	Мосейко В.В.	11.03.19	
				Главный энергетик	Печенкин М.В.	15.05.19	
				Начальник ПКО	Кохановская Е.В.		
				Смотритель зданий и сооружений	Остапенко М.В.		